


Číslo spisu  
OU-PD-OSZP-2024/011288-016

Prievidza  
24. 07. 2024



## Rozhodnutie

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

### Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Cintorín Horná Ves, ktorej navrhovateľom je obec Horná Ves, č. 191, 972 48 Horná Ves, IČO 00 318 108, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Cintorín Horná Ves, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ ENVIPO s.r.o., Slobody 347/42, 039 01 Turčianske Teplice, apríl 2024), ktorej navrhovateľom je obec Horná Ves, č. 191, 972 48 Horná Ves, IČO 00 318 108

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, ako aj pri realizácii navrhovanej činnosti, rešpektovať nasledovné podmienky:

- Navrhované pripojenie miestnej (účelovej cesty) na cestu II/512 vypracovať v súlade s platnými STN.
- Dopravnú časť projektovej dokumentácie musí spracovať oprávnený projektant pre dopravné stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona.
- K stavebnému konaniu požiadať o vyjadrenie KPÚ Trenčín vrátane dodania kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.
- Zabezpečiť zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v rámci realizácie stavby, ako aj počas prevádzkovania cintorína.
- Využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku prašných emisií pri stavebných prácach, zemných prácach a pod. Prekryť zariadenia na výrobu, úpravu a prepravu prašných materiálov. Povrch terénu kropiť.
- Zabezpečiť, aby používané mechanizmy a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality.

7. Opatreniami zabrániť kontaminácii pôdy predovšetkým látkami ropného charakteru.
8. Počas výstavby v čo najväčšej miere zabezpečiť ochranu okolitej vegetácie a pri stavebných prácach zabráť len nevyhnutný prístupový a manipulačný priestor.
9. Zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku a pri prevádzke neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí a v prípade potreby prijať adekvátne protihlukové opatrenia.
10. Vhodnou a primeranou výsadbou voľne rastúcich pôvodných druhov drevín na voľné plochy v areáli prevádzky cintorína znižovať dopady vyšších letných teplôt na budovy, a zamedziť tak zároveň aj nežiadúcemu šíreniu invázných druhov rastlín na obnaženom substráte, ktorého zdrojom sú primárne stavebné navážky.

## Odôvodnenie

Navrhovateľ, obec Horná Ves, č. 191, 972 48 Horná Ves, v zastúpení starostom obce, IČO 00 318 108 (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 25.04.2024 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Cintorín Horná Ves (ďalej len zámer), ktorý v apríli 2024 vypracovala spoločnosť ENVIPO s.r.o., Slobody 347/42, 039 01 Turčianske Teplice, v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetná navrhovaná činnosť je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, zaradená do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, v položke číslo 17 - Krematória a cintoríny do časti B – zisťovacie konanie bez limitu.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:

- územné a stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- stavebné povolenie podľa zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 06.05.2024 začatie zisťovacieho konania a podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer navrhovanej činnosti dotknutej obci (obec Horná Ves), povoľujúcemu stavebnému orgánu (obec Oslany), rezortnému orgánu (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP; Okresný úrad Prievidza, OKR; Okresný úrad Prievidza, OCDaPK; Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Krajský pamiatkový úrad Trenčín) a dotknutej verejnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil zámer na webovej adrese

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/cintorin-horna-ves>

a tiež na webovom sídle tunajšieho úradu na internetovej adrese

[https://www.minv.sk/?sp\\_kon\\_OUPD\\_OSZP](https://www.minv.sk/?sp_kon_OUPD_OSZP).

Na uvedených webových adresách dňa 26.06.2024 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia.

## MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Predmetom navrhovanej činnosti Cintorín Horná Ves (ďalej len navrhovaná činnosť) je výstavba nového cintorína v obci Horná Ves, vzhľadom na postupné zaplnenie súčasného cintorína pri kostole.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza, v obci Horná Ves, v katastrálnom území Horná Ves, na pozemkoch registra C-KN s parcelnými číslami 2 373, 2 375.

Predmetné záujmové územie sa nachádza mimo zastavané územie obce. Pozemky, na ktorých je uvedená navrhovaná činnosť umiestnená, sú vedené ako trvalý trávnatý porast a orná pôda. Na lokalite nie sú žiadne stromy ani kríková zeleň.

## Popis súčasného stavu

Plocha určená na výstavbu cintorína je v súčasnosti nezastavaná, vedená v katastri nehnuteľnosti ako pozemky KN-C parc. č. 2373 – orná pôda a parc. č. 2375 – trvalý trávny porast. Nerastú tu sú žiadne stromy ani kríková zeleň. V súčasnosti plochu poľnohospodársky využíva súkromný poľnohospodár. Vlastníkom oboch parciel je obec Horná Ves.

Posudzovaná lokalita nie je súčasťou žiadneho pásma hygienickej ochrany vodného zdroja pitných vôd a ani vodohospodársky chráneného územia.

## Popis navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť realizácie cintorína pozostáva z vybudovania prístupovej komunikácie vrátane parkovacích miest pre návštevníkov cintorína, z oploteného areálu cintorína a z prípojok na verejné siete (voda, elektro). Časť areálu cintorína bude slúžiť na pochovávanie do zeme, časť ako kolumbárium – urnové steny a urnový háj. Súčasťou cintorína bude aj dom smútku a k nemu prislúchajúce spevnené plochy určené pre prístup k budúcim hrobovým miestam. V areáli budú umiestnené prvky drobnej architektúry (lavičky), vyhradí sa priestor pre zber odpadu, zrealizuje sa areálové osvetlenie, rozvod užitkovej vody, výsadba zelene a návrh organizácie hrobových miest. Plocha riešeného areálu cintorína je 5.696 m<sup>2</sup>. Plocha komunikácie a odstavných plôch je 934 m<sup>2</sup> + 45 m<sup>2</sup> vsakovacia priehlbina.

Cintorín bude chodníkmi rozdelený na jednotlivé úseky určené pre hrobové miesta zosnulých. V určených úsekoch budú vymedzené miesta pre pochovávanie do hrobových miest (truhly), a tiež pre pochovávanie do urnových miest v zemi (urnový háj) a pre pochovávanie do urien v urnovej stene (kolumbárium). V oplotenom areáli cintorína v jeho severozápadnej časti budú vyčlenené miesta, ktoré budú vyplnené zeleňou (tráva) a poskytnú priestor pre ďalšie pochovávanie vo forme, o ktorú bude v budúcnosti záujem. Novonavrhovaná prístupová komunikácia do cintorína bude napojená na existujúcu hlavnú cestu II. triedy (512), ktorá následne prechádza obcou Horná Ves.

## POŽIADAVKY NA VSTUPY

### PÔDA

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v k.ú. Horná Ves, mimo zastavaného územia obce, na ploche, ktorá je evidovaná ako poľnohospodárska plocha – trvalý trávny porast na parc. č. KN – C 2375, výmera parcely 1 007 m<sup>2</sup>, orná pôda na parc. č. KN – C 2373, výmera parcely 10 320 m<sup>2</sup>. Záber pôdy pod oplotený areál cintorína bude 5696 m<sup>2</sup> a záber pod prístupovú komunikáciu a odstavné plochy bude cca 979 m<sup>2</sup>. Obe parcely sú vo vlastníctve obce, ktorá ich prenajíma samostatne hospodáriacemu roľníkovi. V súčasnosti sú obe plochy využívané pre poľnohospodárske účely.

### NÁROKY NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE

Navrhovaná činnosť nemá nároky na zastavané územie - nedôjde k asanácii žiadnych objektov, ani k výrubu, či odstráneniu existujúcej vzrastlej zelene.

### VODA

Pre účely prevádzky cintorína je potrebná voda pre sociálne účely (WC) a pre polievanie hrobov. Zdrojom vody bude voda z verejného vodovodu v správe StVaK, a.s..

Predpokladaná bilancia spotreby vody :

- denná potreba vody 360 l/deň
- ročná potreba vody 92,7 m<sup>3</sup>/rok

Požiarne voda – zdrojom vody bude akumulčná nádrž o objeme 16 m<sup>3</sup>, ktorá bude napájaná dažďovou vodou zo strechy domu smútku a dopĺňaná bude podľa potreby vodou z verejného vodovodu.

### OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Areál cintorína bude napojený na elektrickú energiu, ktorá bude slúžiť predovšetkým pre osvetlenie, klimatizáciu a vykurovanie domu smútku a pre osvetlenie priestorov cintorína. Prípojka elektriny bude napojená na verejný rozvod energetickej siete v správe Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina.

K spotrebe zemného plynu nedôjde, keďže areál nie je napojený na verejný sieťový rozvod plynu.

## DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Prístup na cintorín bude z cesty II/512 odbočením na prístupovú komunikáciu, ktorá bude situovaná na parcele KN-C 2375 spolu s odstavňými plochami pre automobily. Prístupová komunikácia bude asfaltová, odstavňé plochy budú z vegetačných trávnic, chodník zo zámkovej dlažby. Počet odstavňých plôch je 23, z toho 1 miesto pre imobilných. Spevnené plochy na cintoríne pri dome smútku budú z dlaždíc rovnako aj niektoré hlavné pešie trasy. Ostatné chodníky po cintoríne budú mlatové. Veľká intenzita dopravy sa nepredpokladá.

## NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY

Stavebné práce bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe. Prevádzkovanie cintorína zabezpečia zamestnanci obce Horná Ves.

## ÚDAJE O VÝSTUPOCH

### ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Realizácia navrhovanej činnosti bude vplývať na ovzdušie:

Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

Počas prevádzky domu smútku nie je predpoklad vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia, vykurovanie objektu a jeho klimatizácia je navrhnutá tepelným čerpadlom – vzduch - vzduch a technická miestnosť a sociálne priestory budú vykurované infražiaričmi (elektrická energia). Chladivo v navrhovaných klimatizačných jednotkách bude R32, ktoré má nízky GWP koeficient a je environmentálne prijateľné.

### ODPADOVÉ VODY

Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody splaškové, v množstvách odpovedajúcich spotrebe pitnej vody pre sociálne účely. Počas prevádzkovania budú vznikať splaškové vody. Predpokladané množstvo splaškových OV bolo vypočítané na 65,7 m<sup>3</sup>/rok a odpadová voda bude akumulovaná v 16 m<sup>3</sup> žumpe.

Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu domu smútku budú odvádzané do akumuláčnej nádrže s objemom 16 m<sup>3</sup>, ktorá bude slúžiť aj ako požiarna nádrž (potrebný objem požiarnej vody 14 m<sup>3</sup>). Akumulačná nádrž bude mať bezpečnostný prepád zaústený cez revíznú šachtu do vsakovacieho objektu. V prípade potreby (udržanie objemu vody potrebnej pre požiarne účely) bude voda dopĺňaná z vodovodnej prípojky.

Vody z povrchového odtoku komunikácie budú odvedené potrubím cez revíznú šachtu do vsakovacej priehlbiny. zo spevnených plôch areálu budú postupne vsakované cez zatrávňovacie tvárnice do terénu.

### ODPADY

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Ich prehľad uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach

Číslo druhu odpadu/ Názov druhu odpadu/ Kategória

17 01 01 Betón O

17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a iné O

17 02 01 Drevo O

17 02 03 Plasty O

17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O

17 04 05 Železo a oceľ O

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,  
17 09 03 O  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Množstvo vzniknutého odpadu počas stavebných prác bude evidované v súlade s požiadavkami legislatívy a tieto údaje o množstve vzniknutého odpadu a spôsobe nakladania s ním budú jedným z dokladov pri kolaudácii stavby. Pôvodcom odpadu z výstavby je v zmysle § 77 ods. 2 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení investor stavby. V prípade, že výkopová zemina bude použitá v rámci stavby (vyrovnanie terénu, spätný zásyp káblov a vodovodného potrubia...) nevzťahuje sa na manipuláciu s ňou zákon o odpadoch. V prípade jej prebytku bude výkopová zemina odpadom a musí sa s ňou manipulovať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok.

Predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikajúť prevádzkou

Číslo druhu odpadu/ Názov druhu odpadu/ Kategória

20 01 02 Sklo O

20 01 39 Plasty O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O

20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné odpady O

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Pre odpady, ktoré vzniknú pri prevádzke cintorína bude zriadené miesto na umožnenie separovaného zberu odpadu - umiestnenie farebne odlišných a označených kontajnerov tak, aby návštevník cintorína vyseparoval odpad podľa požiadaviek obce.

Biologicky rozložiteľný odpad sa použije na kompostovanie.

Odpady budú odovzdané zazmluvneným oprávneným organizáciám.

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy), ktorá hlavné ciele, limity a hierarchiu v odpadovom hospodárstve uvádza v § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch. V zásade sa požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady pripravovať na opätovné použitie, odpady recyklovať, zhodnocovať (aj energeticky). Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním prípadne spaľovaním bez využitia energie by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

## HLUK A VIBRÁCIE

Počas stavebných prác predpokladáme zvýšenú hladinu hluku v dôsledku stavebných prác a pohybu stavebných strojov a mechanizmov. Zvýšená hluková záťaž bude viazaná iba na dennú dobu a dobu výstavby. Pôsobenie hluku bude dočasné a priestorovo obmedzené miestom vykonávania stavebných prác.

V súvislosti s prevádzkou je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:

1. doprava – občasný zdroj
2. tepelné čerpadlo – eliminácia hluku sa dá dosiahnuť jeho vhodným osadením s ohľadom na blízkosť rodinných domov.

Je odôvodnený predpoklad, že v posudzovanej lokalite nie je predpoklad prekročenia limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí najbližších obytných budov pre denný, večerný a nočný čas.

## VPLYVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Priame a nepriame vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie

Realizácia činnosti čiastočne ovplyvní súčasný krajinný obraz. Vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality činnosti je dostatočná, preto nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. Umiestnenie činnosti v danej lokalite je vhodné. Realizáciou navrhovanej činnosti príde k zmene spôsobu využívania časti pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa činnosti. Pri prevádzkovaní

navrhovanej činnosti, pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov a prevádzkových poriadkov nedôjde ku kontaminácii horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd, ani ku kontaminácii ovzdušia, nebudú ovplyvnené zdravé životné podmienky obyvateľov priameho ani širšieho okolia.

#### Vplyv na obyvateľstvo

Počas realizácie stavených prác bude dochádzať k vplyvom, ktoré budú mať podobu záťaže zo zvýšeného dopravného zaťaženia lokality, súvisiaceho so zvýšenými emisiami znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladnej dopravy a stavebnej techniky, ako aj s prípadnou prašnosťou a hlučnosťou. V blízkom okolí lokality navrhovanej činnosti sa nachádza obytná zástavba – dva rodinné domy. Intenzita pôsobiacich vplyvov (huku, prašnosti) bude vo veľkej miere závisieť od poveternostných pomerov v mieste výstavby, od druhu vykonávaných prác. Hluk zo stavebných prác bude vplyvom dočasným, časovo obmedzeným po dobu výstavby. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti a obmedzené časové trvanie výstavby, bude mať tento vplyv na dotknuté obyvateľstvo len mierny dopad a vplyvy budú lokálneho charakteru a málo významné. Tento vplyv sa bude minimalizovať použitím vhodnej technológie, používaním vozidiel v dobrom technickom stave a používaním vhodných stavebných postupov, ktoré budú rozpracované v rámci prípravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Počas prevádzky cintorína sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na obyvateľstvo, nakoľko sa jedná sa o činnosť prevažne nehmotného charakteru. Pred a po smútočných obradoch môže byť mierne zvýšená intenzita dopravy v okolí cintorína.

Intenzitou menšie vplyvy sa očakávajú pri údržbe cintorína – kosenie trávnatých plôch, údržba zelene, čistenie a pod. Osadenie tepelného čerpadla na severnú alebo západnú stranu domu smútku - dáva záruku, že nebude zvyšovať hladinu hluku pri blízkyh rodinných domoch.

#### Vplyvy na horninové prostredie

Medzi priame vplyvy výstavby na horninové prostredie je možné zaradiť predovšetkým potrebné terénne úpravy počas výstavby základov navrhovaného objektu. Všetky plochy potrebné na zariadenie staveniska sa budú nachádzať na pozemku navrhovateľa. Plocha budúceho cintorína je rovinná s minimálnym spádom. Výkopy zakladanie stavebných objektov a pre inžinierske siete sa budú realizovať v zmysle platných predpisov a STN noriem. Pri výstavbe nedôjde terénnymi úpravami a presunom zemín k významnejším zmenám v miestnej topografii. Vhodnou organizáciou stavebných prác po spevnených komunikáciách sa minimalizuje zhutnenie pôdy a prípadné havarijné úniky ropných látok zo stavebných mechanizmov. Z charakteru navrhovanej činnosti a tvaru územia nevyplývajú dopady, ktoré by počas prevádzky závažným spôsobom zmenili reliéf či pôdny profil v území. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu s realizáciou zámeru. Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby sú dočasné a málo významné, počas prevádzky minimálne.

#### Vplyv na podzemnú a povrchovú vodu

Posudzovaná parcela pre výstavbu plánovaného cintorína je vzdialená od Oslianskeho potoka od 57 – 115 m a na základe predmetnej vzdialenosti a nepredpokladáme ovplyvnenie povrchových vôd počas výstavby cintorína.

Na základe vzdialenosti posudzovaného areálu od vodného toku by prípadný vznik mimoriadnej udalosti (únik znečisťujúcich látok z mechanizmov a nákladných automobilov) nemal ovplyvniť kvalitu povrchových vôd.

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd počas výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Všetky tieto negatívne činnosti je možné minimalizovať prísny dodržiavaním technických a prevádzkových opatrení, ako aj pravidelnou kontrolou techniky a prísny dodržiavaním príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Vplyv na podzemné vody počas výstavby bude dočasný, nepriamy a málo významný.

Vplyvy na kvalitu podzemných vôd počas prevádzky navrhovanej činnosti súvisia s produkciou odpadových vôd (odvádzané do žumpy s objemom 16 m<sup>3</sup>). V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných vôd splaškovými odpadovými vodami. Zachytené odpadové vody budú vyvázané na zneškodnenie oprávnenej organizácií – prevádzkovateľovi ČOV. Prevádzkou budú vznikať aj zrážkové vody zo striech a spevnených plôch. Vody z povrchového odtoku zo strechy domu smútku budú odvádzané do podzemnej akumuláčnej nádrže o objeme 16 m<sup>3</sup> (akumulačná nádrž sa bude využívať ako požiarne nádrž s požiadavkou na 14 m<sup>3</sup>) s prepadom do vsakovacej jamy o priemere 1 m nachádzajúcej sa v severnej časti cintorína. Vody z prístupovej komunikácie budú prostredníctvom štyroch uličných vpustí a dažďovej kanalizácie odvádzané do vsakovacej

priehlbne v severnej časti predmetnej parcely. Spevnené komunikácie a spevnené plochy v rámci cintorína budú odvodnené samospádom voľne na terén.

Ovplyvnenie kvality podzemných vôd by mohlo predstavovať ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov (minimálna hĺbka ukladania pozostatkov 1,6 m a prehĺbený hrob 2,2 m pod terénom pričom dno výkopu musí byť minimálne 0,5 m nad hladinou podzemných vôd). Na základe vykonaného inžinierskogeologického prieskumu v posudzovanej lokalite (marec 2024) možno predmetné parcely č. 2373 a 2375 v k. ú. Horná Ves hodnotiť ako vhodné pre založenie nového cintorína, pričom by nemala byť ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd. Hladina podzemných vôd vo vrtoch HV1 a HV2 sa pohybovala v hĺbke 3,5-4,0 m pod terénom a vo vrte HV 3 nebola podzemná voda zistená.

Celkovo je vplyv na podzemné a povrchové vody možné hodnotiť ako možný, lokálny, málo významný.

#### Vplyvy na klimatické pomery

Prevádzkou činnosti dôjde k zastavaniu pozemkov, ktoré sú klasifikované ako trvalý trávnatý porast a orná pôda. Dôjde k čiastočnej zmene emisných pomerov. Prevádzkovateľ bude aplikovať vybrané opatrenia z adaptačnej stratégie na zmenu klímy, napr. prvky zelenej infraštruktúry v areáli navrhovanej činnosti, opätovné využívanie zrážkovej vody, zabezpečenie racionalizácie využívania vody v objektivej sústave. Realizáciu zámeru v porovnaní so súčasným stavom v oblasti klimatických pomerov hodnotíme ako akceptovateľnú.

#### Vplyv na ovzdušie

Z nepriaznivých vplyvov počas výstavby predpokladáme zvýšenú prašnosť. Pri výkopových prácach počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti v dôsledku činnosti stavebných mechanizmov a prejazdov nákladných áut a sekundárna prašnosť zo stavebnej činnosti (napr. manipulácia so stavebným odpadom a pod.). Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim bezzrážkovom období a to hlavne v období zemných a výkopových prác. Súčasne dôjde aj k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší v mieste výstavby a na trase prístupových ciest. Tieto vplyvy výraznejšie nezhoršia kvalitu ovzdušia a môžu byť minimalizované pravidelným čistením a kropením ciest a areálu staveniska, používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších práškových zmesí, dovozom hotových zmesí z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek. Tieto vplyvy majú dočasný charakter.

Výstavbou domu smútku nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom tepelného čerpadla a klimatizačných jednotiek. Možné ovplyvnenie ovzdušia môže byť spôsobené únikom fluorovaných plynov z klimatizačných zariadení a tepelného čerpadla. Plánované tepelné čerpadlo a klimatizačné jednotky obsahujú SF plyn R 32, ktorý má nízky GWP koeficient (global warming potential = potenciál globálneho otepľovania), ktorý je environmentálne prijateľný. Zvýšenou intenzitou dopravy v časoch konania rozlúčkových obradov dôjde k zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok zo spaľovania pohonných hmôt ako aj k zvýšeniu prašnosti a hluku. Zvýšená záťaž sa očakáva aj pri nárazových návštevách cintorína počas významných sviatkov v roku pričom sa jedná len o krátkodobý vplyv. Vplyvy na kvalitu ovzdušia hodnotíme ako nevýznamný.

#### Vplyv na pôdu

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy – trvalého trávnatého porastu a ornej pôdy, ktorú je potrebné odňať z PPF. Počas výstavby možno vzhľadom na využívanie stavebných mechanizmov očakávať nasledovné vplyvy na kvalitu a stabilitu pôd (resp. pôdných vlastností) nachádzajúcich sa v blízkosti stavby - degradácia (rozpad) - intoxikácia – zhutnenie. Znečistenie pôdy v priebehu stavebných prác môže byť spôsobené havarijným únikom ropných látok z dopravných a stavebných mechanizmov. V pláne investičnej akcie musí byť stanovený spôsob riešenia takýchto situácií, aby nedošlo k znečisteniu pôdy a horninového prostredia.

Po ukončení stavebnej činnosti priamy záber pôdy bude nezmenený - predstavovať ho bude plocha zabratá stavebným objektom, spevnenou plochou pre parkovacie miesta, prístupová komunikácia. Vplyv navrhovanej činnosti na pôdu je hodnotený ako málo významný.

#### Vplyv na faunu a flóru a ich biotopy

Predmetná lokalita je vedená ako orná pôda, nachádzajúca sa na okraji zastavaného územia obce, kde okolitý priestor je tvorený krajinou - pretvorenou človekom (poľnohospodárska krajina). Druhová rozmanitosť v predmetnom území je do veľkej miery ovplyvnená zásahom človeka najmä veľkoplošné bloky poľnohospodárskej pôdy (monokultúry vysádzaných plodín), poprípade plochy trvalo trávnatých porastov, na ktorých sa vyskytujú druhy rastúce a žijúce vo voľnej krajine a z časti zavlečené druhy z intravilánov okolitej obce. Na prirodzený vývoj sú ponechané len spoločenstvá krovín a líniových porastov lemujúcich cesty a blízke vodné toky – Osliansky potok a Pažitský potok.

Výstavba nového cintorína nebude mať negatívny vplyv na faunu a flóru. Pri realizácii predmetného zámeru nedôjde k žiadnemu výrubu drevín. Naopak predmetom projektu je aj sadová výsadba stromov, kríkov a zelene, ktorá má za úlohu priniesť život na miesto poslednej rozlúčky - jedná sa o nízku trávnatú výsadbu (nízky trávnik v kombinácii s okrasnými trávami), nízke solitérne dreviny (kríky) ako aj o stromy, ktoré časom dorastú do výšky niekoľko desiatok metrov). Vznikne ekostabilizačný prvok v krajine a poskytne biotop s pozitívnym vplyvom na ekologickú stabilitu a biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine. V budúcnosti vysadené dreviny môžu poskytnúť útočisko hniezdiacim vtákom.

Predmetná lokalita je situovaná v 1. stupni ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. Vo vzdialenosti 50-115 m od posudzovanej parcely preteká Osliansky potok a Pažitický potok preteká územím vo vzdialenosti cca 275 m juhozápadným smerom od posudzovanej lokality. Hranica CHKO Ponitrie prechádza vo vzdialenosti cca 300 m juhozápadným smerom od posudzovanej lokality.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na migračné trasy suchozemských živočíchov. Počas výstavby príde k ovplyvneniu živočíšstva hlukom (dopravné a stavebné mechanizmy) a prašnosťou. Jedná sa o časovo obmedzený vplyv malého významu. Realizácia zámeru nebude mať vzhľadom na charakter územia významnejší vplyv na druhy fauny a flóry.

#### Vplyv na územný systém ekologickej stability

Na základe mapy ÚP-O Horná Ves posudzovaná lokalita "predmetná parcela" okrajovo zasahuje do miestneho biocentra (MBC2 – Dolné lúky) a do regionálneho biokoridora RBK1 – Oslianský potok. Avšak na základe samotného charakteru navrhovanej činnosti nepredpokladáme významné ovplyvnenie prvkov územného systému ekologickej stability.

#### Vplyv na infraštruktúru

Navrhovaná činnosť bude mať nevýznamný vplyv na infraštruktúru najmä počas výstavby a prevádzky. Areál cintorína bude napojený novými prípojkami na verejnú vodovodnú sieť, na elektrickú sieť. Prevádzkou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu spotreby vody, elektrickej energie, tiež dôjde k produkcii odpadových vôd (vývoz žumpy) a odpadov (vznik odpadov z prevádzky cintorína). Vplyv na infraštruktúru možno hodnotiť ako málo významný.

#### Vplyv na krajinu, krajinný obraz a scenériu

Parcely určené na realizáciu navrhovanej činnosti sú v súčasnosti využívané na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Vplyv na scenériu krajiny bude v dôsledku zmeny účelu využitia územia - dôjde k rozšíreniu zastavaného územia obce a k záberu poľnohospodárskej pôdy. Areál bude z prednej pohľadovej časti od hlavnej obecnej komunikácie a od prístupovej komunikácie oplotený betónovým pohľadovým plotom s doskovou výplňou medzi stĺpikmi a ostatnej časti bude oplotenie stĺpikové s drôtenými plotovými panelmi. Po ukončení výstavby sa na vhodných plochách areálu navrhovateľ vysadí nové jedince pôvodných druhov porastu. O vysadený porast sa bude potrebné starať. Ďalšia zmena scenérie krajiny sa zmení po rokoch keď vysadené dreviny dorastú do požadovaných rozmerov. Spracovateľ zámeru navrhuje zmenu betónového oplotenia za pletivo s výsadbou vždyzelených popínavých rastlín.

Vzhľadom na vyššie uvedené a navrhované opatrenia hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na krajinu v porovnaní so súčasným stavom ako dlhodobý a mierne pozitívny.

#### Vplyv na priemysel, služby, rekreáciu a cestovný ruch

Realizácia navrhovanej činnosti v období výstavby bude mať krátkodobý nepatrný pozitívny vplyv na stavebný priemysel spotrebou stavebných materiálov. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na priemyselné prevádzky. Hodnotená činnosť nebude mať negatívne vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch v území.

#### Vplyv na kultúrne a historické pamiatky

Realizácia posudzovanej činnosti neprichádza do konfliktu s objektami kultúrnej alebo historickej hodnoty. Počas stavebných prác (odstránenie ornice + výkopové práce) je potrebné vykonávať obozretne s ohľadom na možnosť prítomnosti archeologického alebo paleontologického nálezu.

#### Vplyv na dopravu

Dopravné zaťaženie na ceste k lokalite výstavby sa nepatrne zvýši počas výstavby stavebnou dopravou a počas prevádzky dôjde v dotknutom území a jeho okolí k nárastu dynamickej cestnej dopravy súvisiacej s dopravou zvierat na porážku.



Počas výstavby pôjde o krátkodobý a dočasný vplyv na dopravu. Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravnú situáciu počas prevádzky hodnotíme celkovo ako málo významné, lokálne, keďže pôjde o zvýšenie dopravy v čase pohrebov a v čase sviatkov (Pamiatka zosnulých, Vianoce).

Vplyv na archeologické lokality

Ovplyvnenie archeologických nálezov, pamiatok a lokalít sa nepredpokladá.

## PODKLADY K VYDANIU ROZHODNUTIA

K aktualizovanému zámeru a doplňujúcim informáciám príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia svoje písomné stanoviská tieto subjekty (uvedené stanoviská boli príslušnému orgánu doručené k vykonaným zisťovacím konaniam, stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2024/011489-002 zo dňa 13.05.2024 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok. Nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2024/011652-002 zo dňa 03.06.2024 – s uvedeným zámerom navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok.

1.3. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2024/011723-002 zo dňa 31.05.2024 – z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a nepožadujeme posudzovanie.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanoviská berie na vedomie. Dotknutý orgán – jednotlivé úseky štátnej správy nepovažujú za potrebné zámer ďalej posudzovať a taktiež neboli uvedené žiadne nedostatky, ktoré by bránili v realizácii zámeru.

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, list číslo ORHZ-PD1-2024/000595 zo dňa 17.07.2024 – vydal k predloženému zámeru nasledujúce stanovisko :

- k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené berie na vedomie. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti sa dotknutý orgán nevyjadril, príslušný orgán má teda za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní.

3. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-PD-OCDPK-2024/011509-002 zo dňa 09.05.2024 – súhlasí s navrhovanou činnosťou za dodržania podmienok:

- navrhované pripojenie miestnej (účelovej cesty) na cestu II/512 vypracovať v súlade s platnými STN;

- dopravnú časť musí spracovať oprávnený projektant pre dopravné stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona.

Okresný úrad – odbor dopravy zároveň z hľadiska ním sledovaných záujmov nepožaduje, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berie na vedomie. Uvedené podmienky sú premietnuté do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

4. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list číslo OU-PD-OKR-2024/011829-2 zo dňa 14.05.2024 – vydal k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:

- k zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berie na vedomie.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo RÚVZPD/OHŽPaZ/872/3029/2024 zo dňa 15.05.2024 – predložený návrh nevykazuje hygienické nedostatky, a preto bolo k

nemu zaujaté kladné stanovisko. RÚVZ Prievidza nepovažuje za potrebné posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berie na vedomie. Dotknutý orgán nepovažuje za potrebné zámer ďalej posudzovať a taktiež neuviedol žiadne nedostatky, ktoré by bránili v realizácii zámeru.

6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, spis číslo S-PUSR-009741/2024 zo dňa 09.05.2024 -

súhlasí s umiestnením predmetnej stavby s podmienkou, že si stavebník v predstihu pred vydaním stavebného povolenia na stavbu pod názvom „Cintorín Horná Ves“, na parc. č. KN-C 2373, KN-E 2375 v k. ú. Horná Ves zabezpečí vyjadrenie KPÚ Trenčín vrátane dodania kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Nepožaduje predmetný dokument posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berie na vedomie, podmienka o požiadaní vydania vyjadrenia k stavebnému konaniu je premietnutá do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

7. Obec Horná Ves, list doručený mailom dňa 14.05.2024 - oznámila, že o zámere informovala verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta a webového sídla od 09.05.2024 do 30.05.2024 a zároveň oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde možno pripomienky podávať. V tejto lehote nebola obci Horná Ves doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené berie na vedomie.

Účelom zámeru navrhovanej činnosti je podať dostatok informácií o plánovanej navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorý je povinný vydať rozhodnutie podľa zákona, či daná zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, prípadne aké opatrenia musia byť vykonané na zabránenie znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia.

Okresný úrad konštatuje, že navrhovateľ dostatočne a zrozumiteľne opísal v zámere a jeho doplneniach jednotlivé požadované kapitoly prílohy č. 9 zákona, potrebné na to, aby príslušný orgán mohol začať zisťovacie konanie a rozhodnúť či navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona.

Okresný úrad nie je povinný doslovne prevziať všetky opatrenia navrhované či už navrhovateľom resp. iným dotknutým subjektom, alebo verejnosťou. Okresný úrad všetky pripomienky a podmienky zvažuje, skúma a až následne rozhodne a ich akceptácií alebo neakceptácií a to aj z pohľadu iných všeobecne platných právnych predpisov a povahy navrhovanej činnosti. Predmetné zohľadnenie podmienok uvedených v jednotlivých vyjadreniach dotknutých subjektov sa samozrejme líši od povahy navrhovanej činnosti. Ak je to možné, tak sa primerane akceptujú a zahrnú do podmienok konečného rozhodnutia príslušného orgánu, k čomu došlo aj v tomto prípade. O miere prípustnosti navrhovaných opatrení rozhoduje okresný úrad. Pripomienky, ktoré sú pre stupeň posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti neopodstatnené okresný úrad do podmienok rozhodnutia nezahrnul.

Okresný úrad postupoval podľa zákona o posudzovaní počas celého zisťovacieho konania za účelom zistenia a vyhodnotenia priamych a nepriamych vplyvov predmetnej zmeny navrhovanej činnosti, aby následne určil také opatrenia, ktorými sa včasne zabráni znečisťovaniu životného prostredia. Súčinnosťou všetkých dotknutých orgánov a verejnosti a ich zaslaných vyjadrení, resp. stanovísk získal odborný podklad na vydanie rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci uskutočneného zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zoberal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihlíadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a dotknutej verejnosti. K zámeru bolo doručených celkom 8 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutej verejnosti. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, akceptoval pripomienky Okresného úradu Prievidza, OCDA PK, KPÚ Trenčín a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín - OCDA PK, Okresný úrad Trenčín, OOP, referát pôdohospodárstva; Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava, obec Oslany svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom č. OU-PD-OSZP-2024/011288-002 a OU-PD-OSZP-2024/011288-003, zo dňa 06.05.2024, oznámil dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľovaciemu orgánom, dotknutým orgánom štátnej správy začatie zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti Cintorín Horná Ves (spracovateľ ENVIPO s.r.o., Slobody 347/42, 039 01 Turčianske Teplice, apríl 2024) navrhovateľa - obec Horná Ves, č. 191, 972 48 Horná Ves, v zastúpení starostom obce, IČO 318 108.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil zámer na webovej adrese Ministerstva životného prostredia SR a tiež na úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu.

Všetky doručené stanoviská k predmetnému zámeru Okresný úrad Prievidza, OSŽP, zverejnil ako podklady k vydaniu rozhodnutia zo zisťovacieho konania na webovom sídle ministerstva a okresného úradu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom č. OU-PD-OSZP-2024/011288-012, zo dňa 26.06.2024, v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní informoval účastníkov konania, obec Horná Ves a dotknuté orgány, že sprístupnil podklady k vydaniu rozhodnutia zo zisťovacieho konania k predloženému zámeru navrhovanej činnosti. Zároveň tým istým listom, v zmysle § 63 ods. 1 a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní, upovedomil účastníkov konania o tom, že je možné písomne konzultovať a podávať písomné stanoviská k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP má za to, že podklady doručené v rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplýva z údajov uvedených v zámere, zo všeobecne známych skutočností a zo stanoviska navrhovateľa k nim. Príslušný orgán má za to, že k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Správny orgán dospel k záveru, že písomnosti zabezpečené správnym orgánom v rámci správneho konania sú postačujúce na rozhodnutie vo veci, a preto nie je správny orgán povinný nariadiť ústne pojednávanie. Zároveň konštatujeme, že zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnený a verejnosti dostupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a zároveň dostupný prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou a Okresným úradom Prievidza, OSŽP.

Príslušný orgán umožnil v súlade s § 63 a § 65 g zákona o posudzovaní, v zisťovacom konaní účastníkom konania a dotknutým orgánom, vykonať písomné konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia, a to v lehote do 02.07.2024. Zároveň v danej lehote mali účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia možnosť nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy) na Okresnom úrade Prievidza, OSŽP, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza. O tejto možnosti boli účastníci konania a dotknuté orgány informovaní prostredníctvom webového sídla ministerstva a webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP, ako aj písomne listom zo dňa 26.06.2024.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach, pričom opodstatnené pripomienky bude potrebné akceptovať v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení), ako aj pri jej realizácii.

Predložený zámer navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce, mimo zastavaného územia, mimo obytných zón. Predmetné pozemky sú vedené ako trvalý trávnatý porast, orná pôda. Parcely sú poľnohospodársky využívané. Cieľom predloženého zámeru je vybudovanie nového cintorína a objektu domu smútku. Areál a stavebný objekt bude napojený na verejný vodovod a na elektrickú sieť. Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy na ceste II/512. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do žiadnych chránených území národnej siete, ani európskej sústavy chránených území. Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo v dotknutom území. Zámer rešpektuje okolitú vegetáciu. K výrubu vzrastlých drevín nedôjde. V areáli cintorína budú navrhnuté a zrealizované sadové úpravy, osadený mobiliár, miesto na separovanie odpadov. Použitie materiálov a technologický postup realizácie navrhovanej činnosti budú špecifikované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vyplýva navrhovateľovi zo všeobecne záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia a musia byť zohľadnené v procese tvorby projektovej dokumentácie, v etape výstavby, ako aj pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená vo vzťahu ku horninovému prostrediu a hydrogeologickým charakteristikám dotknutého územia. Inžiniersko-geologický prieskum pre danú lokalitu bol vykonaný a spracovaný oprávnenou osobou - Ing. Ladislav Tometz, PhD. – INHYGEO, Skultétyho 2, 040 01 Košice. Zabezpečenie zhodnotenia, zneškodnenia odpadov v rámci realizácie stavby a počas jej prevádzkovania je podmienkou tohto rozhodnutia. Navrhovateľ pri svojej činnosti bude rešpektovať Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj Trenčianskeho kraja. Obec nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva obce. Zvýšenie hlukových hladín a emisií oproti prípustným hodnotám sa neočakáva. Príspevok k znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti bude málo významný a neovplyvní významnejšie pomery vo vzdialenejších obytných zónach. Predpokladané vplyvy ohľadne ovzdušia, vrátane na zdravie obyvateľstva, boli v predloženom zámere definované v príslušných kapitolách zámeru. Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou SR.

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, je jednou z povinností navrhovateľa, projektantov, prevádzkovateľa, respektíve realizátora výstavby navrhovanej činnosti.

V zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnost' postavenie účastníka konania v uvedených povolovacích konaniach.

Zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnený a verejnosti dostupný na webovom sídle ministerstva, webovom sídle príslušného orgánu, úradnej tabule Okresného úradu Prievidza, OSŽP, a zároveň bol dostupný prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.

#### Záverečné vyhodnotenie:

Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Vychádza z podrobností riešenia v prvej etape prípravy a rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza. Všetky opodstatnené pripomienky orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vyplývajúce z uskutočneného zisťovacieho sú zapracované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania a budú riešené v rámci následných povolovacích konaní a pri realizácii navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania bolo doručených 8 stanovísk od oslovených orgánov štátnej správy a 1 stanovisko od dotknutej obce. Nikto vo svojich záverečných stanoviskách nepožadoval navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania aj vydáva a prihliada pri tom na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3. a príloha č. 10) a všetky stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutí o povolení konkrétnej navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a nevytvára sa v ňom vecný ani časový priestor pre posúdenie projektového riešenia činnosti v stupni navrhovaných povolení, čo je v kompetencii povoľujúcich orgánov

konajúcich podľa osobitných predpisov, prípadne dotknutých orgánov, ktorých záväzné stanoviská alebo súhlasy sú podkladmi pre rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovaný zámer je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole IV. bode 10 a rešpektovaním a realizáciou podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, dodatku, doplnených informácií, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, rozhodol vo veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Príslušný orgán do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, zapracoval relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť v procesoch konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

## Doručuje sa

Obec Horná Ves, okres Prievidza, Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves, Slovenská republika

## Na vedomie

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37  
Obec Oslany, Nám. Slobody 2, 972 47 Oslany

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1  
Okresný úrad Trenčín, OOP, referát pôdohospodárstva, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, Prievidza